



Gebruikershandleiding

A-2006.01 Ringsteken per paard

Lees voor het opzetten en gebruiken van het Ringsteken per paard de gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij het Ringsteken per paard .
Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Technische gegevens:

Vermogen: 230 volt 75 watt

Lengte: 15 Meter

Gewicht:

Breedte: 4 Meter

leeftijdsgroep: 7 t/m 80 jaar

Hoogte: 4,5 Meter





1 Benodigde onderdelen

1. Twee poten bordes
2. Trappetje met bevestigingsstang en splitpen
3. Bodem bordes
4. Naamplaatje bordes
5. Vijf rails delen
6. Vijf poten
7. Paard + deken
8. Standaard galg
9. Galg
10. Douche
11. Bedieningskast
12. Twee ringen 1 kleine en 1 grote
13. Twee waterslangen
14. Twee speren
15. Veertien pionnen
16. Emmer met: 10 bouten met moer, steekringsleutel, steeksleutel
17. 2x Spanband
18. 1x Transsport wagen

Opbouwen van het ringsteken te paard:

1) Zoek een vlakke ondergrond (15,0 x 4,5 x 4,0 m.) waarin zich geen scherpe uitsteeksels bevinden, waar het ringsteken te paard rechtstaat en niet kan wegzakken. Zorg dat er genoeg ruimte rond de attractie blijft (± 1.5 meter)

en dat de ondergrond niet te hard is i.v.m vallen (bij voorkeur gras). Zorg ervoor dat de nooduitgangen vrij blijven en dat de attractie bereikbaar is in noodgevallen. Zorg er tevens voor dat het ringsteken te paard ook tijdens harde wind stevig staat.

2) Volg voor het opbouwen de instructies + foto's vanaf pagina 3.

3) Zorg voor stroom toevoer (220 Volt, 75 Watt) geaard en sluit dit aan op de bedieningskast. Let op dat de stroom toevoer ook veilig is bij regen, zorg er dus voor dat haspels bijvoorbeeld niet in een plas water liggen.



Gebruik van het ringsteken te paard:

Zorg ervoor dat het ringsteken te paard volgens voorschrift is opgebouwd. Laat iemand van 18 jaar of ouder, of een medewerker van Withagen-attractieverhuur het ringsteken te paard begeleiden. Laat een deelnemer als het paard bovenaan de rails vaststaat, het bordes opklimmen en op het paard gaan zitten. De deelnemers gaan dus niet eerder op het bordes staan dan wanneer het paard vaststaat. De deelnemer neemt de speer boven de schouder (dus niet onder de oksel) en probeert deze in de ring te steken, mislukt dit dan krijgt die een douche. Laat de deelnemer afstappen en stop de ring weer terug als deze raak gestoken is (er helemaal induwen) daarna duwt u het paard weer naar boven.

Stel de galg op de goede hoogte in.

Zorg ervoor dat niemand onder de rails doorloopt of er dichtbij gaat staan!!

Afbouwen van het ringsteken te paard:

Volg de stappen van het opbouwen in omgekeerde volgorde.

Vervoer van het ringsteken te paard:

Zorg dat bij het vervoer alles stevig vast staat, zodat de onderdelen niet kunnen gaan schuiven. Wees erg voorzichtig met het paard.

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatste en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de paardringsteekbaan op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de paardringsteekbaan, zie plattegrond (pagina 7).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact en een eventuele afzetting rondom de baan.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.



Stap 01.

U begint met het plaatsen van de bordes. Dit bestaat uit 2 bordespoten (let er goed op dat deze schuin staan), een hekwerkje met het naamplaatje, de bodem van het bordes en een trappetje. Schuif het 1^e deel van de rails over de bruine pen.



Stap 02.

Plaats de 1^e voet onder de rails ter ondersteuning



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 03.

Schuif het volgende deel van de rails in elkaar. (zorg ervoor dat de goede kleuren met elkaar corresponderen zodat je alles in de goede volgorde neerzet).
Schuif steeds een deel van de rails in elkaar met de poten totdat de bochtrails bevestigd is.



Stap 04.

Na elke handeling draait u alle bijbehorende moeren en bouten goed vast. (**controleer tijdens het gebruik v/d baan de bevestigingen nogmaals**).



Stap 05.

Plaats nadat u de bochtrails heeft bevestigd het paard op de rails.
Bevestig vervolgens het laatste deel van de rails met de poot ter bescherming.



Stap 06.

Zet de douchemast in elkaar en bevestig vervolgens de waterslang aan op deze douchemast.



Stap 07.

Bevestig de stang van de douchekop op de achterste poot van de attractie, en zorg ervoor dat deze stevig staat.



WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom


Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 08.

Bevestig de galg aan de 2 middelste poten van de attractie.




Stap 09.

Sluit de ring aan op de mast en zorg ervoor dat het flapje de kant opwijst van het begin van de baan.



Stap 10.

Bevestig op deze galg de contactdoos.



Stap 11.

De toeter sluit u aan op de witte contactdoos. De 12-polige stekker v/d ringmagneet plaatst u in de 12-polige contactdoos. De zwarte kabel dient als laatste aangesloten te worden op 220 V.



Stap 12.

Bevestig deze schakelaar op de baan (het wielje naar buiten en de schakelaar gelijkmatig aan de baan) en sluit tevens de slangen aan op de contactdoos



Stap 12.

Stel alle poten bij zodat deze horizontaal staan. Bevestig vervolgens de pionnetjes aan de pootjes ter beveiliging, eventueel brengt u er nog een afzetting aan om de baan.



1.2 Neerlaatinstructies

Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de paardringsteekbaan op beschadiging en meld eventuele **schade** aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het paard en de baan zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers de paardringsteekbaan hebben verlaten.
- Verdeel de onderdelen gelijkmatig over de wagen en zet deze goed vast met de bijgeleverde spanbanden.


4 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van de paardringsteekbaan is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. De minimale leeftijd van de gebruikers is 7 jaar, de maximale leeftijd is 80 jaar.
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 1 persoon.
5. De maximale lengte van de gebruikers is 1.20 m.
6. Het is aan te bevelen de baan met twee personen te bedienen i.v.m. de veiligheid.
7. Het gebruik van scherpe- of hete voorwerpen op de paardringsteekbaan is niet toegestaan.
8. Het gebruik van voedsel en drinken op de paardringsteekbaan is niet toegestaan.
9. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de paardringsteekbaan.
10. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
11. Het is niet toegestaan de baan te betreden binnen een afstand van 1,8 meter.
12. Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de paardringsteekbaan niet gebruikt of opgezet worden.
13. Bij stroomuitval of storing aan de paardringsteekbaan mag deze niet gebruikt worden.
14. Tijdens het gebruik v/d baan dienen de bevestigingen nog een keer nagelopen te worden.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rondom de paardringsteekbaan een vrije ruimte van minimaal 1,8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

[Zijn er problemen of defecten bij de attractie, bel ons dan zo spoedig mogelijk onder nummer 0164-235143 of mobiel 06-51749020](tel:0164-235143)

VEEL PLEZIER MET HET RINGSTEKEN TE PAARD

© Withagen- attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het ringsteken te paard gedurende de gehele verhuurperiode.