



## Gebruikershandleiding

### A-2013.02 Rodeo paard 220 volt

Lees voor het opzetten en gebruiken van het rodeo paard deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding het rodeo paard. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.



### Technische gegevens:

Vermogen: rodeo paard 3 kw valkussen 1500 watt

Lengte: 5,8 meter

Breedte: 5,8 Meter

Leeftijdsgroep: 8 t/m 75 jaar

Hoogte: 1,7 Meter

| Aantal | Onderdeel                      | Gewicht<br>(in kg) | Transportmaat (in cm) |         |        |
|--------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------|
|        |                                |                    | Lengte                | Breedte | Hoogte |
| 1      | Paard kussen                   | 90                 | 120                   | 80      | 80     |
| 1      | Grondzeil                      | 11                 | 80                    | 80      | 10     |
| 1      | Ronde beschermmat              | 6                  | 150                   | 85      | 20     |
| 1      | Beschermhoes.                  | 2,75               | 90                    | 45      | 35     |
| 1      | vierkante beschermfoam. oranje | 3                  | 100                   | 35      | 12     |
| 1      | Paard in flightcase            | 120                | 200                   | 72      | 95     |
| 1      | Flightcase klein materiaal     | 47,5               | 110                   | 55      | 26     |
| 1      | Onderstel rodeo met 2 motoren  | 270                | 105                   | 105     | 130    |
| 1      | bedieningskast                 | 40                 | 50                    | 40      | 95     |
| 2      | Haspel                         | 7,5                | 35                    | 25      | 38     |
| 1      | Blauwe blower                  | 18                 | 50                    | 25      | 45     |



## 2 Gebruiksaanwijzing

1. Het gebruik van het rodeo paard is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon.
2. De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
3. **Het is voor de volgende personen verboden dit apparaat te gebruiken.**
  - Kinderen jonger dan 8 jaar
  - Zwangere vrouwen
  - personen met hartklachten en hoge bloeddruk
  - personen met psychomotorische klachten
  - personen met duizeligheidsklachten
  - personen met- hoofd, arm, been- of rugverwonding
4. Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 1 personen op het rodeo Paard. 1 persoon achter de bedieningskast. Er mag zich niemand anders op het valkussen bevinden.
5. Het rodeo paard is ontworpen voor personen met een gewicht tussen de 23 en 80 kg.
6. Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het rodeo Paard is niet toegestaan.
7. Het gebruik van voedsel en drinken op het rodeo paard is niet toegestaan.
8. Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het rodeo paard.
9. Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
10. De positie die de berijder in moet nemen bij het spelen met het rodeo paard:  
De berijder zit met zijn gezicht in de richting van de voorkant van het paard.  
Een hand houdt hij omhoog om zijn lichaam in balans te houden . Met de andere hand houdt hij het touw vast.
11. Het is niet toegestaan op de buitenwanden te klimmen.
12. Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het rodeo paard niet gebruikt worden.
13. Indien het valkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het rodeo paard. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 30 mbar.  
Zet het apparaat onmiddellijk uit en help de gebruiker van het apparaat af als het regent, stormt of een sterke wind opzet.
14. De spelbegeleider moeten er voor zorgen dat de toeschouwers minstens 1½ meter van het valkussen afblijven.
15. Het rodeobediener moet weten welke functies het apparaat heeft en het controlepaneel kunnen bedienen zoals geleerd in de technische instructie.
16. Zorg dat het apparaat is afgedekt tijdens de regen.
17. Controleer continue de gebruiker en ook de werking van het apparaat.
18. Het is verboden voor de bediener om het controlepaneel te verlaten wanneer er iemand op de Paard zit of op het luchtkussen is.
19. Pas de snelheid van het apparaat aan, aan de leeftijd en de capaciteit van de gebruiker.



## 1 Opzetinstructie

### Handel bij het opzetten als volgt:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats het rodeo paard bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het rodeo paard, zie plattegrond (pagina 22).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Gebruik altijd een grondzeil en een geaard stopcontact.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.
- Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag het rodeo paard niet gebruikt of opblazen worden.
- Voor het in gebruik nemen van het apparaat, controleert u of het oppervlak waar het rodeo geplaatst wordt vlak en droog en sterk genoeg is om de stellage niet in de grond te laten zakken.
- Het is verboden het apparaat te installeren op een waterrijke grond of waar modderpoelen zijn.
- Voor het in gebruik nemen van het apparaat moet het volgende gecontroleerd worden:
  - Start STOP en EMERGENCY stop knop op functioneren.
  - Of de schakelaars voor bokken en draaien goed functioneren.
  - Of de snelheidsschakelaars goed functioneert.
  - De conditie van het valkussen.
  - Of de motor van het valkussen goed functioneert.
  - Of de luchtaanvoer slang van het valkussen goed aan de motor vast zit.
  - De dodemansknop.
  - De joystickfunctie.
  - De body van het paard controleren.
  - De beschermende schuimlaag controleren.
  - De stroombekabeling controleren.
- **Het is absoluut verboden om gebruik te maken van het Rodeo paard voordat de tests zijn uitgevoerd.**



## Opzet instructie foto's:




**Stap 01.**

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 9,4 m. in het rond. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de oppervlaktecontrole op scherpe voorwerpen plaatst u het onderstel (zie plattegrond op pagina 22).



**Stap 02.**

Haal de steunpoten uit de transport kist.



**Stap 03.**

Leg op elke hoek van het onderstel 1 steunpoot neer



**Stap 04.**

Laat 1 persoon het onderstel met de hefboom op tillen. De tweede persoon haalt de wielen eruit door de borgpen in te drukken.



**Stap 05.**

Plaats gelijk de steunpoten waar het wiel uit komt.



**Stap 06.**

Herhaal stap 5 ook aan de andere kant



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 07.**

Door middel van de borgpen in te drukken kan je de hefboom er uit halen.



**Stap 08.**

Plaats nu de hefboom aan de andere zijde door middel van de borgpen in te drukken.



**Stap 09.**

Laat 1 persoon het onderstel met de hefboom op tillen. De tweede persoon haalt de wielen eruit door de borgpen in te drukken. En plaatst dan gelijk de steunpoten.



**Stap 10.**

Herhaal stap 9 aan de andere zijde.



**Stap 11.**

Door middel van de borgpen in te drukken kan je de hefboom er uit halen.



**Stap 12.**

Steek de juiste kleur en grote stekker als eerste in het onderstel. dit is maar op 1 manier mogelijk. Let wel op de juiste kleur en grote.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)




**Stap 13.**

Plaats de bedieningskast ongeveer 3 meter van het onderstel. Herhaal dan stap 12 aan de bedieningskast .



**Stap 14.**

Steek als laatste de blauwe stekker in de bedieningskast



**Stap 15.**

Leg het grondzeil een paar meter van het onderstel.



**Stap 16.**

Rol het grondzeil helemaal uit.



**Stap 17.**

Vouw het grondzeil open.



**Stap 18.**

Plaats deze over het onderstel heen.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom


Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 19.**

zodat het gat mooi in het midden ligt en het onderzeil mooi recht ligt.



**Stap 20.**

Plaats het valkussen naast het onderstel. Op het grond zeil (zie witte pijl).



**Stap 21.**

Rol nu het valkussen uit.



**Stap 22.**

Vouw het valkussen open.



**Stap 23.**

Vouw het valkussen naar links open.



**Stap 24.**

Vouw het valkussen nog een keer naar links open.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 25.**

Vouw het valkussen naar rechts open.



**Stap 26.**

Pak het valkussen bij het middengat op. Met 2 personen




**Stap 27.**

Haal nu voorzichtig met 2 personen het onderstel door het valkussen heen. Doe dit met 2 personen om beschadigingen aan het valkussen te voorkomen.



**Stap 28.**

Zorg er voor dat het valkussen mooi vlak ligt.



**Stap 29.**

Maak het luchtgat dicht. Vouw het gat dicht doormiddel van klittenband (foto 1). Vervolgens de koorden door de ogen halen (foto 2). Haal het 2<sup>e</sup> koord door het 1<sup>e</sup> en vervolg met alle koorden op dezelfde manier (foto 3). Als laatste knoopt u de laatste lus vast (foto 4).



**Stap 30.**

Plaats de luchttoevoerslang van het val kussen om de blower.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom


Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 31.**

Trek de spanband die om het valkussen zit stevig om het dunne gedeelte van de blower.



**Stap 32.**

Plaats de vierkante foambeschermer om het onderstel. Maak eventueel het klittenband los.



**Stap 33.**

Plaats nu de ronde beschermmat over het vierkante beschermfoam. Let hierbij goed op dat de rits aan de onderzijde zit.




**Stap 34.**

Maak nu het klittenband stevig dicht.



**Stap 35.**

Plaats nu het paard met 2 personen op het onderstel. Let hierbij goed op dat u de bal goed in de veiligheidsklemmen schuift. Zie de pijl voor de schuifrichting.



**Stap 35.**

Aan de onderzijde van het paard zitten 3 schroeven. Draai de schroeven in de aangegeven volgorde vast.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)




**Stap 36.**

Til het paard voorzichtig boven het onderstel.



**Stap 37.**

Let goed op dat het paard in de veiligheidsklemmen valt. En schuif hem naar achteren.




**Stap 38.**

Draai eerst schroef 1 vast. De draaisleutel ligt in de transportkist. Let hierbij goed op dat de borgmoer los van het frame zit.



**Stap 39.**

Draai eerst de hoofdschroef vast.



**Stap 40.**

Als de schroef geheel is vast gedraaid, draai dan de borgmoer stevig aan. Nu kunt u de schroeven 2 en 3 aandraaien.



**Stap 41.**

Draai nu schroef 2 aan.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2


Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 42.**

Draai nu schroef 3 aan.



**Stap 43.**

Let op dat de hoeken van de onderstelbeschermhoes goed in de hoeken vallen.



**Stap 44.**

Maak nu het klittenband stevig dicht.



**Stap 45.**

Stop nu de stekker van de bedieningskast in het stopcontact.



**Stap 46.**

Stop nu de stekker van de blower in het stopcontact.



**Stap 47.**

Het kussen wordt nu opgeblazen.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 48.**

Druk de vierkante beschermfoam goed tussen het valkussen zodat het onderstel voldoende afgeschermd is.



**Stap 49.**

Controleer het kussen van te voren op eventuele beschadigingen. Wanneer dit het geval mocht zijn, neem dan meteen contact op met **Withagen-attractieverhuur**. Na een paar controle uitvoeringen is het rodeo voetbal klaar voor gebruik.



## Bediening instructies handmatige bediening paneel:



**Stap 41.**

Zet de rode hoofdschakelaar naar rechts.



**Stap 42.**

Met de rechter joystick laat u het paard links draaien of rechts. Als u hem wilt laten bokken dan duwt u de joystick omhoog of omlaag. Als u hem tussen beiden duwt dan draait en bakt hij tegelijkertijd.



**Stap 43.**

Bij de draaiknoppen links op de bedieningskast bij de teksten bokken en draaien bepaalt u de snelheid. Zorg als u begint dat dit op minimum is. Voer dit geleidelijk aan op.




**Stap 44.**

Als u de joystick los laat dan zal de bal gelijk stoppen. Test ook of de noodstop werkt.



## Bediening instructies automatisch bediening paneel:



**Hoofdschakelaar**

Zet de rode hoofdschakelaar naar rechts. Zodat deze op 1 staat (zie witte cirkel).




**snelheidsschakelaar**

Met de linker schakelaar past u de snelheid aan. Van 1 (langzaam) tot 4 (snel). (zie witte cirkel)



**Automatisch programma rodeo**

Met de rechter schakelaar kunt u het programma aanpassen. 1 en 2 zijn automatische programma's, 4 is de handmatige bediening. Programma 3 mag niet worden gebruikt. (zie witte cirkel.)



**Start/stop knop**

Na het kiezen van een programma drukt u op de groene knop om de attractie te starten. Als u links onder op de stopknop drukt wordt de tijd geregistreerd. **Als de bereider van de attractie valt, deze dan onmiddellijk stopzetten met de rode knop. (zie witte cirkel.)**



**Handbediening**

Zet het programma op handbediening (programma 4) en druk de groene start knop in. De bediening gaat via de rode stick. Als de beweging stopt moet de startknop opnieuw ingedrukt worden om verder te gaan.



**Noodstop**

In geval van nood zet u met deze kop de attractie onmiddellijk stil.



## Neerlaatinstructies

### Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer het valkussen en het rodeo paard op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig het valkussen zo nodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Controleer of alle gebruikers het rodeo paard hebben verlaten.
- Neem beide stekkers uit het geaarde stopcontact.

## 2 Afbreken:



**Stap 01.**

Ze de hoofdschakelaar op het bediening paneel uit.



**Stap 02.**

Haal de stekker uit het stopcontact van de bedieningskast.



**Stap 03.**

Maak nu het luchtgat open, zodat de lucht uit het kussen kan.



**Stap 04.**

Haal de stekker uit het stopcontact van de blower.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 05.**

Haal de ronde beschermmat en het vierkanten foambeschermer eraf.




**Stap 06.**

Draai als eerst de bouten aan zijkant van het paard los.




**Stap 07.**

Draai dan de achterkant los.



**Stap 08.**

Let op bij de achterkant losdraaien eerst de borgmoer.



**Stap 09.**

Zorg dat de hoofdbout ver genoeg uitgedraaid is zodat je het paard eraf kan tillen.



**Stap 10.**

Til het paard voorzichtig van het onderstel met 2 man.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2


Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom


Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 11**

Plaats het paard voorzichtig met 2 man in de kist



**Stap 12**

Plaats het vierkante beschermfoam over het hoofd van het paard.



**Stap 13**

Til het kussen aan de achterkant met 2 man op totdat u het gat vast heeft.



**Stap 14**

Til het gat van het kussen over het onderstel. Let hierbij op dat het kussen niet beschadigd.



**Stap 15**

Trek het kussen aan de kant zodat u ruimte heeft om het helemaal goed op te vouwen.



**Stap 16**

Leg het kussen helemaal uit.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



## Stap 17

Vouw een van de kanten tot aan de rand van het gat in het midden.



## Stap 18

Vouw de andere kant ook tot de rand van het gat in het midden.



## Stap 19

Vouw een van de zeiden nog een keer om over het gat in het midden.



## Stap 20

Vouw dezelfde kant nog een keer om zodat het gat in het midden boven komt te liggen



## Stap 21

Loop nog een keer over het kussen van voor naar achter richting het luchtgat om de lucht er uit te laten.



## Stap 22

Klap nu het kussen aan de achterkant een stuk terug en plaats het transportzeil onder het kussen.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2  
4614 RP Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 23 51 43  
Fax 0164 - 24 63 78

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)  
e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 23**

Leg ook de spanband op het transportzeil (zie witte pijl).



**Stap 24**

Klap het valkussen terug op de transport zak.



**Stap 25**

Rol het kussen op en laat een tweede persoon voor lopen om de lucht er uit te laten.



**Stap 26**

Trek nu de spanband strak om het kussen.



**Stap 27**

Trek nu de spanband strak om het kussen.



**Stap 28**

Knoop de touwen aan elkaar met een strik.



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2

Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom

Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



## Stap 30

Pak het grondzeil aan een kant op tot u het gat vast heeft en til het over het onderstel.



## Stap 31

Leg het grondzeil helemaal open.




## Stap 32

Vouw het grondzeil op.



## Stap 33

Trek de stekkers uit de bedieningskast en het onderstel en rol ze op.



## Stap 34

Neem de vier wielen en leg naast elke hoek van het onderstel 1 wiel.



## Stap 35

Let op dat het vaste wiel bij het opschrift "vast wiel" ligt (zie rode cirkel).



# WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2


Tel. 0164 - 23 51 43

[www.withagen-attractieverhuur.nl](http://www.withagen-attractieverhuur.nl)

4614 RP Bergen op Zoom


Fax 0164 - 24 63 78

e-mail: [info@withagen-attractieverhuur.nl](mailto:info@withagen-attractieverhuur.nl)



**Stap 36**

Door de borgpen in te drukken kan de hefboom erin geschoven worden. Doe dit niet aan de kant waar trekstang op het onderstel staat.



**Stap 37**

Til de hefboom op en verwissel de 2 steunpoten met de 2 wielen.



**Stap 38**

Haal met de borgpen de hefboom eruit .



**Stap 39**

Plaats de hefboom aan de andere kant en verwissel daar de laatste 2 steunpoten.



**Stap 40**

Het onderstel kan nu vervoerd worden.



**Stap 41**

Leg al het materiaal terug in de flightkist



## 5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om het rodeo paard een vrije ruimte van minimaal 1.8 meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



**N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen**

Zijn er problemen of defecten aan de attractie, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

## VEEL PLEZIER MET HET RODEO PAARD

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van het rodeo paard gedurende de gehele verhuurperiode.