



Gebruikershandleiding

BV-2007.01 Bruidspaar

Lees voor het opzetten en gebruiken van de blikvanger deze gebruikershandleiding zorgvuldig door. Bewaar deze gebruikershandleiding bij de blikvanger. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

1 Opzetinstructie

Handel bij het opzetten als volgt:

- Zet het bruidspaar met **twee** personen op.
- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen.
- Plaats de blikvanger bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras.
- Zet het bruidspaar niet neer nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken.
- Zet het bruidspaar niet neer naast of op plekken waar het bruidspaar schade kan oplopen zoals bij dakgoten, bomen, hekwerk en struiken.
- Probeer het bruidspaar niet in aanraking te laten komen met zwarte aarde. Zorg er voor dat de **blikvanger schoon blijft**.
- Zet het bruidspaar niet op wanneer de windkracht hoger is dan windkracht 4.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom de blikvanger, zie plattegrond (*pagina 4*).
- Controleer de bodem op verontreinigingen en scherpe voorwerpen.
- Wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water volgens IP44.





WITHAGEN-ATTRACTIEVERHUUR

Oude Moerstraatsebaan 2
4614 RP Bergen op Zoom


Tel. 0164 - 23 51 43
Fax 0164 - 24 63 78

www.withagen-attractieverhuur.nl
e-mail:info@withagen-attractieverhuur.nl



Stap 01.

Kies een geschikte locatie uit met een oppervlakte van 4 m. bij 5,5 m. En een minimale hoogte van 4 m. Controleer de verkeerssituatie en let hierbij op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen. Na de controle op scherpe voorwerpen plaatst u het bruidspaar.



Stap 02.

Haal de bruid en bruidegom uit de zak en leg ze voor de blowers neer.
Let op: sta je voor de poppen, dan moet de zwarte pop links en de witte pop rechts liggen.



Stap 03.

Maak aan de onderkant van de bruid de rits dicht zodat de lucht er in blijft. Hierna het klitteband sluiten.



Stap 04.

Sluit nu de aanvoerslang op de blower aan en knoop deze met het touw dicht.



Stap 05.

Wikkel de verlengsnoer helemaal af en bescherm de stopcontacten afdoende tegen water. Stop nu pas de stekker in de verlengkabel.



Stap 06.

Zet de blower aan doormiddel van de knop. De bruid blaast zich nu vanzelf op.



Stap 07.

Sla de haringen in de grond. Tussen de tegels, op de naden is ook mogelijk.



Stap 08.

Maak nu de rits van de bruidegom dicht en sluit ook de aanvoerslang op de blower aan. Ook deze blaast zich nu vanzelf op.



Stap 09.

Veranker nu ook de bruidegom. Let hierbij wel goed op dat je de lijnen goed vast maakt.



Stap 10.

Maak nu het spandoek vast met de 2 clipjes aan de ringen van het bruidspaar. De bruid van achteren; de bruidegom van voren. (zie bij de pijlen op de foto). Van onderen met haringen.

2 Neerlaatinstructies


Handel bij het neerlaten als volgt:

- Controleer de blikvanger op beschadiging en meld eventuele schade aan Withagen-attractieverhuur.
- Reinig de blikvanger zonodig met een vochtige doek en laat het drogen.
- Zet de beide blowers uit met de schakelaar
- Neem de steker uit het gearde stopcontact.
- Breek het bruidspaar af met twee personen.
- Zorg dat de transportzak bij de hand is.
- U kunt de haringen verwijderen en de spantouwen oprollen, wanneer het bruidspaar volledig naar beneden gehaald is.
- Voor het opslaan dient de blikvanger goed droog te zijn.



5 Plattegrond

Uit veiligheidsoverwegingen dient rond om de blikvanger een vrije ruimte van minimaal 1. meter aanwezig te zijn. Hieronder wordt de benodigde vrije ruimte op de plattegrond weergegeven.



N.B. : Let bij het opstellen altijd op aanrijdgevaar en verkeersafzettingen

Zijn er problemen of defecten aan de blikvanger, bel ons zo spoedig mogelijk onder nummer 0164 - 23 51 43 of mobiel 06 - 517 49 020

VEEL PLEZIER MET HET BRUIDSPAAR

© Withagen-attractieverhuur. De attractie en deze gebruiksaanwijzing zijn in overeenstemming met het besluit veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 3 september 1996.

Withagen-attractieverhuur stelt zich niet aansprakelijk voor enig schade en/of letsel ontstaan tijdens het gebruik van de blikvanger gedurende de gehele verhuurperiode.